


Flauschband

aus 100% Polyamid



	Eigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung
<p>Standard ohne Kleberbeschichtung bzw. annähbar</p> 	<p>Produkteigenschaften Hoher Öffnungszyklus von max. 10.000 mal (in Kombination mit einem Velcro-Hakenband)</p> 	<p>Art. 001-10-199 Flauschband Standard 10mm breit 25m-Rolle Art. 001-16-199 Flauschband Standard 16mm breit 25m-Rolle Art. 001-20-199 Flauschband Standard 20mm breit 25m-Rolle Art. 001-25-199 Flauschband Standard 25mm breit 25m-Rolle Art. 001-30-199 Flauschband Standard 30mm breit 25m-Rolle Art. 001-38-199 Flauschband Standard 38mm breit 25m-Rolle Art. 001-50-199 Flauschband Standard 50mm breit 25m-Rolle Art. 001-100199 Flauschband Standard 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Velcro Flausch- & Hakenband</p>
<p>PS14 Selbstklebende Standardkleberbeschichtung auf Gummiharz-basis</p> 	<p>Produkteigenschaften Hoher Öffnungszyklus von max. 10.000 mal (in Kombination mit einem Velcro-Hakenband)</p> <p>Klebereigenschaften - Hohe Kohäsion unter Temperatur - Temperaturbereich: -15°C bis +90°C</p> <p><u>Empfohlen auf:</u> Glas, Aluminium, Sperrholz, Stahl, Polyester, Polyacryl u.v.m.</p> <p><u>Mittlere Klebeeigenschaft auf:</u> Karton, Gewebe, Polyethylen & Polypropylen</p> <p><u>Nicht empfohlen auf:</u> Vinyl</p>	<p>Art. 001-10-114 Flauschband SKL-PS14 10mm breit 25m-Rolle Art. 001-16-114 Flauschband SKL-PS14 16mm breit 25m-Rolle Art. 001-20-114 Flauschband SKL-PS14 20mm breit 25m-Rolle Art. 001-25-114 Flauschband SKL-PS14 25mm breit 25m-Rolle Art. 001-30-114 Flauschband SKL-PS14 30mm breit 25m-Rolle Art. 001-38-114 Flauschband SKL-PS14 38mm breit 25m-Rolle Art. 001-50-114 Flauschband SKL-PS14 50mm breit 25m-Rolle Art. 001-100114 Flauschband SKL-PS14 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Velcro Flausch- & Hakenband</p>
<p>PS18 Selbstklebende Acryl-Polymer-Kleberbeschichtung auf Wasserbasis</p> 	<p>Produkteigenschaften Hoher Öffnungszyklus von max. 10.000 mal (in Kombination mit einem Velcro-Hakenband)</p> <p>Klebereigenschaften - Hohe Temperaturfestigkeit - Temperaturbereich: -20°C bis +120°C</p> <p><u>Empfohlen auf:</u> Glas, Aluminium, Vinyl, Karton, Sperrholz, Stahl, Polyester, Polyacryl u.v.m.</p> <p><u>Mittlere Klebeeigenschaft auf:</u> Gewebe</p> <p><u>Nicht empfohlen auf:</u> Polyethylen und Polypropylen</p>	<p>Art. 001-10-118 Flauschband SKL-PS18 10mm breit 25m-Rolle Art. 001-16-118 Flauschband SKL-PS18 16mm breit 25m-Rolle Art. 001-20-118 Flauschband SKL-PS18 20mm breit 25m-Rolle Art. 001-25-118 Flauschband SKL-PS18 25mm breit 25m-Rolle Art. 001-30-118 Flauschband SKL-PS18 30mm breit 25m-Rolle Art. 001-38-118 Flauschband SKL-PS18 38mm breit 25m-Rolle Art. 001-50-118 Flauschband SKL-PS18 50mm breit 25m-Rolle Art. 001-100118 Flauschband SKL-PS18 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Velcro Flausch- & Hakenband</p>
<p>PS30 Selbstklebende Kleberbeschichtung auf Gummi-Blockcopolymer-Basis</p> 	<p>Produkteigenschaften Hoher Öffnungszyklus von max. 10.000 mal (in Kombination mit einem Velcro-Hakenband)</p> <p>Klebereigenschaften - Gut für Polyolefine - Temperaturbereich: -15°C bis +60°C</p> <p><u>Empfohlen auf:</u> Glas, Aluminium, Stahl, Sperrholz, Polyester, Polyacryl, Polyethylen, Polypropylen u.v.m.</p> <p><u>Mittlere Klebeeigenschaft auf:</u> Karton & Gewebe</p> <p><u>Nicht empfohlen auf:</u> Vinyl</p>	<p>Art. 001-10-130 Flauschband SKL-PS30 10mm breit 25m-Rolle Art. 001-16-130 Flauschband SKL-PS30 16mm breit 25m-Rolle Art. 001-20-130 Flauschband SKL-PS30 20mm breit 25m-Rolle Art. 001-25-130 Flauschband SKL-PS30 25mm breit 25m-Rolle Art. 001-30-130 Flauschband SKL-PS30 30mm breit 25m-Rolle Art. 001-38-130 Flauschband SKL-PS30 38mm breit 25m-Rolle Art. 001-50-130 Flauschband SKL-PS30 50mm breit 25m-Rolle Art. 001-100130 Flauschband SKL-PS30 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Velcro Flausch- & Hakenband</p>
<p>PC28 Aktivierbare Kleberbeschichtung auf Nitril-Basis</p> 	<p>Produkteigenschaften Hoher Öffnungszyklus von max. 10.000 mal (in Kombination mit einem Velcro-Hakenband)</p> <p>Klebereigenschaften - Aktivierbar durch Ultraschall, Hochfrequenz, Heißluft oder Lösungsmittel (Aceton) - Temperaturbereich: -15°C bis +100°C</p> <p><u>Empfohlen auf:</u> Glas, Sperrholz, Polyester, Stahl, Vinyl, Polyacryl, Gewebe, LKW-Planen u.v.m.</p> <p><u>Mittlere Klebeeigenschaft auf:</u> Karton, Polyethylen & Polypropylen</p> <p><u>Nicht empfohlen auf:</u> Aluminium</p>	<p>Art. 001-16-228 Flauschband AKL-PC28 16mm breit 25m-Rolle Art. 001-20-228 Flauschband AKL-PC28 20mm breit 25m-Rolle Art. 001-25-228 Flauschband AKL-PC28 25mm breit 25m-Rolle Art. 001-30-228 Flauschband AKL-PC28 30mm breit 25m-Rolle Art. 001-38-228 Flauschband AKL-PC28 38mm breit 25m-Rolle Art. 001-50-228 Flauschband AKL-PC28 50mm breit 25m-Rolle Art. 001-100228 Flauschband AKL-PC28 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Velcro Flausch- & Hakenband</p>

KW354/IND057 knauf textil 09/2017



Bei manchen Artikeln ist evtl. eine Mindestabnahmemenge erforderlich

VELCRO® Klettband Meterware

**Flauschband
schwer entflammbar**
aus 100% Polyamid



	Eigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung
<p>Standard ohne Kleberbeschichtung bzw. annähbar</p>	<p>Produkteigenschaften - feuerhemmend - Hoher Öffnungszyklus von max. 10.000 mal (in Kombination mit einem Velcro-Hakenband)</p>	<p>Art. 010-10-199 Flauschband FRT Standard 10mm breit 25m-Rolle Art. 010-16-199 Flauschband FRT Standard 16mm breit 25m-Rolle Art. 010-20-199 Flauschband FRT Standard 20mm breit 25m-Rolle Art. 010-25-199 Flauschband FRT Standard 25mm breit 25m-Rolle Art. 010-30-199 Flauschband FRT Standard 30mm breit 25m-Rolle Art. 010-38-199 Flauschband FRT Standard 38mm breit 25m-Rolle Art. 010-50-199 Flauschband FRT Standard 50mm breit 25m-Rolle Art. 010-100199 Flauschband FRT Standard 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Velcro Flausch- & Hakenband</p>
<p>PS15 Selbstklebende Kleberbeschichtung auf Gummi-Blockopolymere-Basis</p>	<p>Produkteigenschaften - feuerhemmend - Hoher Öffnungszyklus von max. 10.000 mal (in Kombination mit einem Velcro-Hakenband)</p> <p>Klebereigenschaften - Kleber ist widerstandsfähig gegen Feuer - Temperaturbereich: -15°C bis +60°C</p> <p><u>Empfohlen auf:</u> Glas, Aluminium, Stahl, Sperrholz, Polyester, Polyacryl, Polyethylen, Polypropylen u.v.m.</p> <p><u>Mittlere Klebeeigenschaft auf:</u> Karton & Gewebe</p> <p><u>Nicht empfohlen auf:</u> Vinyl</p>	<p>Art. 010-10-115 Flauschband FRT SKL-PS15 10mm breit 25m-Rolle Art. 010-16-115 Flauschband FRT SKL-PS15 16mm breit 25m-Rolle Art. 010-20-115 Flauschband FRT SKL-PS15 20mm breit 25m-Rolle Art. 010-25-115 Flauschband FRT SKL-PS15 25mm breit 25m-Rolle Art. 010-30-115 Flauschband FRT SKL-PS15 30mm breit 25m-Rolle Art. 010-38-115 Flauschband FRT SKL-PS15 38mm breit 25m-Rolle Art. 010-50-115 Flauschband FRT SKL-PS15 50mm breit 25m-Rolle Art. 010-100115 Flauschband FRT SKL-PS15 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Velcro Flausch- & Hakenband</p>

KW355/IND058 knauf textil 04/2019



Bei manchen Artikeln ist evtl. eine Mindestabnahmemenge erforderlich

Farbkarte für Velcro Flausch- & Hakenband

Standardfarben weiß & schwarz – weitere Farben auf Anfrage




- Bitte beachten Sie, dass es bei dieser Farbkarte, technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen kann. -

Hakenband

aus 100% Polyamid



	Eigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung
<p>Standard ohne Kleberbeschichtung bzw. annähbar</p> 	<p>Produkteigenschaften Hoher Öffnungszyklus von max. 10.000 mal (in Kombination mit einem Velcro-Flauschband)</p> 	<p>Art. 088-10-199 Hakenband Standard 10mm breit 25m-Rolle Art. 088-16-199 Hakenband Standard 16mm breit 25m-Rolle Art. 088-20-199 Hakenband Standard 20mm breit 25m-Rolle Art. 088-25-199 Hakenband Standard 25mm breit 25m-Rolle Art. 088-30-199 Hakenband Standard 30mm breit 25m-Rolle Art. 088-38-199 Hakenband Standard 38mm breit 25m-Rolle Art. 088-50-199 Hakenband Standard 50mm breit 25m-Rolle Art. 088-100199 Hakenband Standard 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Flausch- & Hakenband</p>
<p>PS14 Selbstklebende Standardkleberbeschichtung auf Gummiharz-Basis</p> 	<p>Produkteigenschaften Hoher Öffnungszyklus von max. 10.000 mal (in Kombination mit einem Velcro-Flauschband)</p> <p>Klebereigenschaften - Hohe Kohäsion unter Temperatur - Temperaturbereich: -15°C bis +90°C <u>Empfohlen auf:</u> Glas, Aluminium, Sperrholz, Stahl, Polyester, Polyacryl u.v.m. <u>Mittlere Klebeeigenschaft auf:</u> Karton, Gewebe, Polyethylen & Polypropylen <u>Nicht empfohlen auf:</u> Vinyl</p>	<p>Art. 088-10-114 Hakenband SKL-PS14 10mm breit 25m-Rolle Art. 088-16-114 Hakenband SKL-PS14 16mm breit 25m-Rolle Art. 088-20-114 Hakenband SKL-PS14 20mm breit 25m-Rolle Art. 088-25-114 Hakenband SKL-PS14 25mm breit 25m-Rolle Art. 088-30-114 Hakenband SKL-PS14 30mm breit 25m-Rolle Art. 088-38-114 Hakenband SKL-PS14 38mm breit 25m-Rolle Art. 088-50-114 Hakenband SKL-PS14 50mm breit 25m-Rolle Art. 088-100114 Hakenband SKL-PS14 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Flausch- & Hakenband</p>
<p>PS18 Selbstklebende Acryl-Polymer-Kleberbeschichtung auf Wasserbasis</p> 	<p>Produkteigenschaften Hoher Öffnungszyklus von max. 10.000 mal (in Kombination mit einem Velcro-Flauschband)</p> <p>Klebereigenschaften - Hohe Temperaturfestigkeit - Temperaturbereich: -20°C bis +120°C <u>Empfohlen auf:</u> Glas, Aluminium, Vinyl, Karton, Sperrholz, Stahl, Polyester, Polyacryl u.v.m. <u>Mittlere Klebeeigenschaft auf:</u> Gewebe <u>Nicht empfohlen auf:</u> Polyethylen und Polypropylen</p>	<p>Art. 088-10-118 Hakenband SKL-PS18 10mm breit 25m-Rolle Art. 088-16-118 Hakenband SKL-PS18 16mm breit 25m-Rolle Art. 088-20-118 Hakenband SKL-PS18 20mm breit 25m-Rolle Art. 088-25-118 Hakenband SKL-PS18 25mm breit 25m-Rolle Art. 088-30-118 Hakenband SKL-PS18 30mm breit 25m-Rolle Art. 088-38-118 Hakenband SKL-PS18 38mm breit 25m-Rolle Art. 088-50-118 Hakenband SKL-PS18 50mm breit 25m-Rolle Art. 088-100118 Hakenband SKL-PS18 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Flausch- & Hakenband</p>
<p>PS30 Selbstklebende Kleberbeschichtung auf Gummi-Blockcopolymer-Basis</p> 	<p>Produkteigenschaften Hoher Öffnungszyklus von max. 10.000 mal (in Kombination mit einem Velcro-Flauschband)</p> <p>Klebereigenschaften - Gut geeignet für Polyolefine - Temperaturbereich: -15°C bis +60°C <u>Empfohlen auf:</u> Glas, Aluminium, Stahl, Sperrholz, Polyester, Polyacryl, Polyethylen, Polypropylen u.v.m. <u>Mittlere Klebeeigenschaft auf:</u> Karton & Gewebe <u>Nicht empfohlen auf:</u> Vinyl</p>	<p>Art. 088-10-130 Hakenband SKL-PS30 10mm breit 25m-Rolle Art. 088-16-130 Hakenband SKL-PS30 16mm breit 25m-Rolle Art. 088-20-130 Hakenband SKL-PS30 20mm breit 25m-Rolle Art. 088-25-130 Hakenband SKL-PS30 25mm breit 25m-Rolle Art. 088-30-130 Hakenband SKL-PS30 30mm breit 25m-Rolle Art. 088-38-130 Hakenband SKL-PS30 38mm breit 25m-Rolle Art. 088-50-130 Hakenband SKL-PS30 50mm breit 25m-Rolle Art. 088-100130 Hakenband SKL-PS30 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Flausch- & Hakenband</p>
<p>PC28 Aktivierbare Kleberbeschichtung auf Nitril-Basis</p> 	<p>Produkteigenschaften Hoher Öffnungszyklus von max. 10.000 mal (in Kombination mit einem Velcro-Flauschband)</p> <p>Klebereigenschaften - Aktivierbar durch Ultraschall, Hochfrequenz, Heißluft oder Lösungsmittel (Aceton) - Temperaturbereich: -15°C bis +100°C. <u>Empfohlen auf:</u> Glas, Sperrholz, Polyester, Stahl, Vinyl, Polyacryl, Gewebe, LKW-Planen u.v.m. <u>Mittlere Klebeeigenschaft auf:</u> Karton, Polyethylen & Polypropylen <u>Nicht empfohlen auf:</u> Aluminium</p>	<p>Art. 088-10-228 Hakenband AKL-PC28 10mm breit 25m-Rolle Art. 088-16-228 Hakenband AKL-PC28 16mm breit 25m-Rolle Art. 088-20-228 Hakenband AKL-PC28 20mm breit 25m-Rolle Art. 088-25-228 Hakenband AKL-PC28 25mm breit 25m-Rolle Art. 088-30-228 Hakenband AKL-PC28 30mm breit 25m-Rolle Art. 088-38-228 Hakenband AKL-PC28 38mm breit 25m-Rolle Art. 088-50-228 Hakenband AKL-PC28 50mm breit 25m-Rolle Art. 088-100228 Hakenband AKL-PC28 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Flausch- & Hakenband</p>

KW356/IND059 knauf textil 07/2017




Bei manchen Artikeln ist evtl. eine Mindestabnahmemenge erforderlich

Hakenband schwer entflammbar

aus 100% Polyamid



	Eigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung
<p>Standard ohne Kleber- beschichtung bzw. annähbar</p> 	<p>Produkteigenschaften - feuerhemmend - Hoher Öffnungszyklus von max. 10.000 mal (in Kombination mit einem Velcro-Flauschband)</p> 	<p>Art. 058-10-199 Hakenband FRT Standard 10mm breit 25m-Rolle Art. 058-16-199 Hakenband FRT Standard 16mm breit 25m-Rolle Art. 058-20-199 Hakenband FRT Standard 20mm breit 25m-Rolle Art. 058-25-199 Hakenband FRT Standard 25mm breit 25m-Rolle Art. 058-30-199 Hakenband FRT Standard 30mm breit 25m-Rolle Art. 058-38-199 Hakenband FRT Standard 38mm breit 25m-Rolle Art. 058-50-199 Hakenband FRT Standard 50mm breit 25m-Rolle Art. 058-100199 Hakenband FRT Standard 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Flausch- & Hakenband</p>
<p>PS15 Selbstklebende Kleberbe- schichtung auf Gummi- Blockpolymer- Basis</p> 	<p>Produkteigenschaften - feuerhemmend - Hoher Öffnungszyklus von max. 10.000 mal (in Kombination mit einem Velcro-Flauschband)</p> <p>Klebereigenschaften - Kleber ist widerstandsfähig gegen Feuer - Temperaturbereich: -15°C bis +60°C <u>Empfohlen auf:</u> Glas, Aluminium, Stahl, Sperrholz, Polyester, Polyacryl, Polyethylen, Polypropylen u.v.m. <u>Mittlere Klebeeigenschaft auf:</u> Karton & Gewebe <u>Nicht empfohlen auf:</u> Vinyl</p>	<p>Art. 058-10-115 Hakenband FRT SKL-PS15 10mm breit 25m-Rolle Art. 058-16-115 Hakenband FRT SKL-PS15 16mm breit 25m-Rolle Art. 058-20-115 Hakenband FRT SKL-PS15 20mm breit 25m-Rolle Art. 058-25-115 Hakenband FRT SKL-PS15 25mm breit 25m-Rolle Art. 058-30-115 Hakenband FRT SKL-PS15 30mm breit 25m-Rolle Art. 058-38-115 Hakenband FRT SKL-PS15 38mm breit 25m-Rolle Art. 058-50-115 Hakenband FRT SKL-PS15 50mm breit 25m-Rolle Art. 058-100115 Hakenband FRT SKL-PS15 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Flausch- & Hakenband</p>

Back-to-Back - Band

aus 100% Polyamid

	Eigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung
	<p>- Haken- & Flauschband rückseitig verklebt - Hoher Öffnungszyklus von max. 10.000 mal</p> <p><u>Empfohlen zur Bündelung bei:</u> Sportequipment, Regenschirmen, Kabelbinder u.v.m., sowie im Orthopädie- & Automobil-, Garten- und Freizeitbereich.</p>	<p>Art. 5521013025 Back to Back (Haken/Flausch) 10mm breit 25m-Rolle Art. 5521613025 Back to Back (Haken/Flausch) 16mm breit 25m-Rolle Art. 5522013025 Back to Back (Haken/Flausch) 20mm breit 25m-Rolle Art. 5522313025 Back to Back (Haken/Flausch) 23mm breit 25m-Rolle Art. 5522513025 Back to Back (Haken/Flausch) 25mm breit 25m-Rolle Art. 5523013025 Back to Back (Haken/Flausch) 30mm breit 25m-Rolle Art. 5523813025 Back to Back (Haken/Flausch) 38mm breit 25m-Rolle Art. 5524613025 Back to Back (Haken/Flausch) 46mm breit 25m-Rolle Art. 5525013025 Back to Back (Haken/Flausch) 50mm breit 25m-Rolle Art. 55210013025 Back to Back (Haken/Flausch) 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Flausch- & Hakenband</p>

KW357/IND060 knauf textil 07/2017

Double-Face - Band

aus 100 % Polyamid

	Eigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung
	<p>- leichtes Haken- & Flauschband - rückseitig auf EIN Trägerband gewebt Mittlerer Öffnungszyklus von max. 500 mal</p> <p><u>Empfohlen zur Bündelung bei:</u> Sportequipment, Regenschirmen, Kabelbinder u.v.m., sowie im Orthopädie-, Automobil-, Garten- und Freizeitbereich</p>	<p>Art. PRU534-25 Double Face-Band 25mm breit 25m-Rolle Art. PRU534-40 Double Face-Band 40mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben: 330/schwarz & 010/weiß</p>



Bei manchen Artikeln ist evtl. eine Mindestabnahmemenge erforderlich

VELCRO® Klettband Meterware

Velourband Standard & Super leicht

aus 100% Polyamid



	Eigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung
<p>Standard ohne Kleberbeschichtung bzw. annähbar</p>	<p><u>Standard Velourband</u> Produkteigenschaften Niedriger Öffnungszyklus von max. 200 mal (in Kombination mit einem Velcro-Pilzkopfband)</p>	<p>Art. 034-10-199 Velourband Standard 10mm breit 25m-Rolle Art. 034-16-199 Velourband Standard 16mm breit 25m-Rolle Art. 034-20-199 Velourband Standard 20mm breit 25m-Rolle Art. 034-25-199 Velourband Standard 25mm breit 25m-Rolle Art. 034-30-199 Velourband Standard 30mm breit 25m-Rolle Art. 034-38-199 Velourband Standard 38mm breit 25m-Rolle Art. 034-50-199 Velourband Standard 50mm breit 25m-Rolle Art. 034100-199 Velourband Standard 100mm breit 25m-Rolle Art. 034B14-199 Velourband Standard 1400mm breit 51m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Velour- & VEL.LOC-Pilzkopfband</p>
<p>PS14 Selbstklebende Standardkleberbeschichtung auf Gummiharz-Basis</p>	<p><u>Standard Velourband</u> Produkteigenschaften Niedriger Öffnungszyklus von max. 200 mal (in Kombination mit einem Velcro-Pilzkopfband)</p> <p>Klebereigenschaften - Hohe Kohäsion unter Temperatur - Temperaturbereich: -15°C bis +90°C <u>Empfohlen auf:</u> Glas, Aluminium, Sperrholz, Stahl, Polyester, Polyacryl u.v.m. <u>Mittlere Klebeeigenschaft auf:</u> Karton, Gewebe, Polyethylen & Polypropylen <u>Nicht empfohlen auf:</u> Vinyl</p>	<p>Art. 034-10-114 Velourband SKL-PS14 10mm breit 25m-Rolle Art. 034-16-114 Velourband SKL-PS14 16mm breit 25m-Rolle Art. 034-20-114 Velourband SKL-PS14 20mm breit 25m-Rolle Art. 034-25-114 Velourband SKL-PS14 25mm breit 25m-Rolle Art. 034-30-114 Velourband SKL-PS14 30mm breit 25m-Rolle Art. 034-38-114 Velourband SKL-PS14 38mm breit 25m-Rolle Art. 034-50-114 Velourband SKL-PS14 50mm breit 25m-Rolle Art. 034100-114 Velourband SKL-PS14 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Velour- & VEL.LOC-Pilzkopfband</p>
<p>Standard ohne Kleberbeschichtung bzw. annähbar</p>	<p><u>Super leichtes Velourband</u> Produkteigenschaften Niedriger Öffnungszyklus von max. 100 mal (in Kombination mit einem Velcro-Pilzkopfband)</p>	<p>Art. 018-16-199 Velourband Super leicht 16mm breit 25m-Rolle Art. 018-20-199 Velourband Super leicht 20mm breit 25m-Rolle Art. 018-25-199 Velourband Super leicht 25mm breit 25m-Rolle Art. 018-30-199 Velourband Super leicht 30mm breit 25m-Rolle Art. 018-38-199 Velourband Super leicht 38mm breit 25m-Rolle Art. 018-50-199 Velourband Super leicht 50mm breit 25m-Rolle Art. 018-100199 Velourband Super leicht 100mm breit 25m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben: 330/schwarz & 010/weiß</p>



Bei manchen Artikeln ist evtl. eine Mindestabnahmemenge erforderlich

KW358/IND061 knauf textil 04/2019

Farbkarte für Velour- & VEL.LOC - Pilzkopfband Standardfarben weiß & schwarz - weitere Farben auf Anfrage



- Bitte beachten Sie, dass es bei dieser Farbkarte, technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen kann. -

**Pilzkopfband
VEL.LOC & Super VEL.LOC**


aus Polyester & Polypropylen



	Eigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung																																				
<p>Standard ohne Kleber- beschichtung bzw. annähbar</p> 	<p>Standard Pilzkopfband (ca. 70 Pilzköpfe / cm²)</p> <p>Produkteigenschaften Niedriger Öffnungszyklus von max. 200 mal (in Kombination mit einem Velcro-Velourband)</p> 	<p>VEL.LOC Pilzkopfband</p> <table border="0"> <tr><td>Art. 085-10-199</td><td>Pilzkopfband Standard</td><td>10mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 085-16-199</td><td>Pilzkopfband Standard</td><td>16mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 085-20-199</td><td>Pilzkopfband Standard</td><td>20mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 085-25-199</td><td>Pilzkopfband Standard</td><td>25mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 085-30-199</td><td>Pilzkopfband Standard</td><td>30mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 085-38-199</td><td>Pilzkopfband Standard</td><td>38mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 085-50-199</td><td>Pilzkopfband Standard</td><td>50mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 085-100199</td><td>Pilzkopfband Standard</td><td>100mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 085-190199</td><td>Pilzkopfband Standard</td><td>190mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> </table> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Velour- & VEL.LOC-Pilzkopfband</p>	Art. 085-10-199	Pilzkopfband Standard	10mm breit	25m-Rolle	Art. 085-16-199	Pilzkopfband Standard	16mm breit	25m-Rolle	Art. 085-20-199	Pilzkopfband Standard	20mm breit	25m-Rolle	Art. 085-25-199	Pilzkopfband Standard	25mm breit	25m-Rolle	Art. 085-30-199	Pilzkopfband Standard	30mm breit	25m-Rolle	Art. 085-38-199	Pilzkopfband Standard	38mm breit	25m-Rolle	Art. 085-50-199	Pilzkopfband Standard	50mm breit	25m-Rolle	Art. 085-100199	Pilzkopfband Standard	100mm breit	25m-Rolle	Art. 085-190199	Pilzkopfband Standard	190mm breit	25m-Rolle
Art. 085-10-199	Pilzkopfband Standard	10mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 085-16-199	Pilzkopfband Standard	16mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 085-20-199	Pilzkopfband Standard	20mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 085-25-199	Pilzkopfband Standard	25mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 085-30-199	Pilzkopfband Standard	30mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 085-38-199	Pilzkopfband Standard	38mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 085-50-199	Pilzkopfband Standard	50mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 085-100199	Pilzkopfband Standard	100mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 085-190199	Pilzkopfband Standard	190mm breit	25m-Rolle																																			
<p>PS18 Selbstklebende Standardkleber- beschichtung Acryl-Polymer- Kleberbe- schichtung auf Wasserbasis</p> 	<p>Standard Pilzkopfband (ca. 70 Pilzköpfe / cm²)</p> <p>Produkteigenschaften Niedriger Öffnungszyklus von max. 200 mal (in Kombination mit einem Velcro-Velourband)</p> <p>Klebereigenschaften - Hohe Temperaturfestigkeit - Temperaturbereich: -20°C bis +120°C <u>Empfohlen auf:</u> Glas, Aluminium, Vinyl, Karton, Sperrholz, Stahl, Polyester, Polyacryl u.v.m.</p> <p><u>Mittlere Klebeigenschaft auf:</u> Gewebe <u>Nicht empfohlen auf:</u> Polyethylen und Polypropylen</p>	<p>VEL.LOC Pilzkopfband</p> <table border="0"> <tr><td>Art. 085-10-118</td><td>Pilzkopfband SKL-PS18</td><td>10mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 085-16-118</td><td>Pilzkopfband SKL-PS18</td><td>16mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 085-20-118</td><td>Pilzkopfband SKL-PS18</td><td>20mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 085-25-118</td><td>Pilzkopfband SKL-PS18</td><td>25mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 085-30-118</td><td>Pilzkopfband SKL-PS18</td><td>30mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 085-38-118</td><td>Pilzkopfband SKL-PS18</td><td>38mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 085-50-118</td><td>Pilzkopfband SKL-PS18</td><td>50mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 085-100118</td><td>Pilzkopfband SKL-PS18</td><td>100mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> </table> <p>Lieferbare Farben - siehe Farbkarte Velour- & VEL.LOC-Pilzkopfband</p>	Art. 085-10-118	Pilzkopfband SKL-PS18	10mm breit	25m-Rolle	Art. 085-16-118	Pilzkopfband SKL-PS18	16mm breit	25m-Rolle	Art. 085-20-118	Pilzkopfband SKL-PS18	20mm breit	25m-Rolle	Art. 085-25-118	Pilzkopfband SKL-PS18	25mm breit	25m-Rolle	Art. 085-30-118	Pilzkopfband SKL-PS18	30mm breit	25m-Rolle	Art. 085-38-118	Pilzkopfband SKL-PS18	38mm breit	25m-Rolle	Art. 085-50-118	Pilzkopfband SKL-PS18	50mm breit	25m-Rolle	Art. 085-100118	Pilzkopfband SKL-PS18	100mm breit	25m-Rolle				
Art. 085-10-118	Pilzkopfband SKL-PS18	10mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 085-16-118	Pilzkopfband SKL-PS18	16mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 085-20-118	Pilzkopfband SKL-PS18	20mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 085-25-118	Pilzkopfband SKL-PS18	25mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 085-30-118	Pilzkopfband SKL-PS18	30mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 085-38-118	Pilzkopfband SKL-PS18	38mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 085-50-118	Pilzkopfband SKL-PS18	50mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 085-100118	Pilzkopfband SKL-PS18	100mm breit	25m-Rolle																																			
<p>Standard ohne Kleber- beschichtung bzw. annähbar</p> 	<p>Super Pilzkopfband (ca. 90 Pilzköpfe / cm²)</p> <p>Produkteigenschaften Niedriger Öffnungszyklus von max. 50 mal (in Kombination mit einem Velcro-Velourband)</p> 	<p>Super VEL.LOC Pilzkopfband</p> <table border="0"> <tr><td>Art. 083-16-199</td><td>Super Pilzkopfband Standard</td><td>16mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 083-20-199</td><td>Super Pilzkopfband Standard</td><td>20mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 083-30-199</td><td>Super Pilzkopfband Standard</td><td>30mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 083-50-199</td><td>Super Pilzkopfband Standard</td><td>50mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> <tr><td>Art. 083-100199</td><td>Super Pilzkopfband Standard</td><td>100mm breit</td><td>25m-Rolle</td></tr> </table> <p>Lieferbare Farben: 330/schwarz & 010/weiß</p>	Art. 083-16-199	Super Pilzkopfband Standard	16mm breit	25m-Rolle	Art. 083-20-199	Super Pilzkopfband Standard	20mm breit	25m-Rolle	Art. 083-30-199	Super Pilzkopfband Standard	30mm breit	25m-Rolle	Art. 083-50-199	Super Pilzkopfband Standard	50mm breit	25m-Rolle	Art. 083-100199	Super Pilzkopfband Standard	100mm breit	25m-Rolle																
Art. 083-16-199	Super Pilzkopfband Standard	16mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 083-20-199	Super Pilzkopfband Standard	20mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 083-30-199	Super Pilzkopfband Standard	30mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 083-50-199	Super Pilzkopfband Standard	50mm breit	25m-Rolle																																			
Art. 083-100199	Super Pilzkopfband Standard	100mm breit	25m-Rolle																																			

Velstretch - elastisches Flauschband

aus Polyamid & Elastomer

	Eigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung																																													
  <p>Detailansicht in gedehntem Zustand</p>	<p>Produkteigenschaften - elastisches Flauschband - UV beständig Mittlerer Öffnungszyklus von max. 3000 mal Gegenstück dazu: <u>nicht elastisches</u> Velcro-Haken- oder Pilzkopfband</p> <p><u>Empfohlen für:</u> Kopfbedeckungen, Ärmelabschlüsse, Orthopädie- & Medizinbereich u.v.m.</p>	<table border="0"> <tr><td>Art. 195517</td><td>Velstretch</td><td>16mm</td><td>40yd / Rolle</td><td>Fb. schwarz</td></tr> <tr><td>Art. 157470</td><td>Velstretch</td><td>16mm</td><td>40yd / Rolle</td><td>Fb. weiß</td></tr> <tr><td>Art. 195518</td><td>Velstretch</td><td>19mm</td><td>40yd / Rolle</td><td>Fb. schwarz</td></tr> <tr><td>Art. 173042</td><td>Velstretch</td><td>19mm</td><td>40yd / Rolle</td><td>Fb. weiß</td></tr> <tr><td>Art. 195519</td><td>Velstretch</td><td>25mm</td><td>40yd / Rolle</td><td>Fb. schwarz</td></tr> <tr><td>Art. 173532</td><td>Velstretch</td><td>25mm</td><td>40yd / Rolle</td><td>Fb. weiß</td></tr> <tr><td>Art. 195520</td><td>Velstretch</td><td>38mm</td><td>40yd / Rolle</td><td>Fb. schwarz</td></tr> <tr><td>Art. 195521</td><td>Velstretch</td><td>50mm</td><td>40yd / Rolle</td><td>Fb. schwarz</td></tr> <tr><td>Art. 165891</td><td>Velstretch</td><td>50mm</td><td>40yd / Rolle</td><td>Fb. weiß</td></tr> </table> <p>Lieferbare Farben: 330/schwarz & 010/weiß, auf Anfrage: 215/beige, 145/marine, 015/natur</p>	Art. 195517	Velstretch	16mm	40yd / Rolle	Fb. schwarz	Art. 157470	Velstretch	16mm	40yd / Rolle	Fb. weiß	Art. 195518	Velstretch	19mm	40yd / Rolle	Fb. schwarz	Art. 173042	Velstretch	19mm	40yd / Rolle	Fb. weiß	Art. 195519	Velstretch	25mm	40yd / Rolle	Fb. schwarz	Art. 173532	Velstretch	25mm	40yd / Rolle	Fb. weiß	Art. 195520	Velstretch	38mm	40yd / Rolle	Fb. schwarz	Art. 195521	Velstretch	50mm	40yd / Rolle	Fb. schwarz	Art. 165891	Velstretch	50mm	40yd / Rolle	Fb. weiß
Art. 195517	Velstretch	16mm	40yd / Rolle	Fb. schwarz																																											
Art. 157470	Velstretch	16mm	40yd / Rolle	Fb. weiß																																											
Art. 195518	Velstretch	19mm	40yd / Rolle	Fb. schwarz																																											
Art. 173042	Velstretch	19mm	40yd / Rolle	Fb. weiß																																											
Art. 195519	Velstretch	25mm	40yd / Rolle	Fb. schwarz																																											
Art. 173532	Velstretch	25mm	40yd / Rolle	Fb. weiß																																											
Art. 195520	Velstretch	38mm	40yd / Rolle	Fb. schwarz																																											
Art. 195521	Velstretch	50mm	40yd / Rolle	Fb. schwarz																																											
Art. 165891	Velstretch	50mm	40yd / Rolle	Fb. weiß																																											



Bei manchen Artikeln ist evtl. eine Mindestabnahmemenge erforderlich

VELCRO® Klettunkte & Klettovale



Velcoins / Haftpunkte

aus 100% Polyamid



	Eigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung	
PS14 Selbstklebende Standardkleberbeschichtung auf Gummiharz-Basis 	Produkteigenschaften - Klettverschluss, selbstklebend - aus Flausch- & Hakenpunkten Hoher Öffnungszyklus max. 10.000 mal <u>Empfohlen für:</u> Mappen, Ordnern, Verpackungen, Verschlüsse u.v.m Klebereigenschaften - Hohe Kohäsion unter Temperatur - Temperaturbereich: -15°C bis +90°C	Flauschpunkt selbstklebend (SKL PS14) Art. 2011311425 13mm Rolle mit 1550 St. Art. 2011511425 15mm Rolle mit 1300 St. Art. 2011911425 19mm Rolle mit 1120 St. Art. 2012211425 22mm Rolle mit 1000 St. Art. 2013511425 35mm Rolle mit 650 St. Art. 2014711425 45mm Rolle mit 480 St.	Hakenpunkt selbstklebend (SKL PS14) Art. 2881311425 13mm Rolle mit 1550 St. Art. 2881511425 15mm Rolle mit 1300 St. Art. 2881911425 19mm Rolle mit 1120 St. Art. 2882211425 22mm Rolle mit 1000 St. Art. 2883511425 35mm Rolle mit 650 St. Art. 2884711425 45mm Rolle mit 480 St.
		Lieferbare Farben: 330/schwarz & 010/weiß	
PS18 Selbstklebende Acryl-Polymer-Kleberbeschichtung auf Wasserbasis 	Produkteigenschaften - Klettverschluss, selbstklebend - aus Flausch- & Hakenpunkten Hoher Öffnungszyklus max. 10.000 mal <u>Empfohlen für:</u> Mappen, Ordnern, Verpackungen, Verschlüsse u.v.m Klebereigenschaften - Hohe Temperaturfestigkeit - Temperaturbereich: -20°C bis +120°C	Flauschpunkt selbstklebend (SKL PS18) Art. 2011311825 13mm Rolle mit 1550 St. Art. 2011511825 15mm Rolle mit 1300 St. Art. 2011911825 19mm Rolle mit 1120 St. Art. 2012211825 22mm Rolle mit 1000 St. Art. 2013511825 35mm Rolle mit 650 St. Art. 2014711825 45mm Rolle mit 480 St.	Hakenpunkt selbstklebend (SKL PS18) Art. 2881311825 13mm Rolle mit 1550 St. Art. 2881511825 15mm Rolle mit 1300 St. Art. 2881911825 19mm Rolle mit 1120 St. Art. 2882211825 22mm Rolle mit 1000 St. Art. 2883511825 35mm Rolle mit 650 St. Art. 2884711825 45mm Rolle mit 480 St.
		Lieferbare Farben: 330/schwarz & 010/weiß	
PS30 Selbstklebende Kleberbeschichtung auf Gummi-Blockpolymer-Basis 	Produkteigenschaften - Klettverschluss, selbstklebend - aus Flausch- & Hakenpunkten Hoher Öffnungszyklus max. 10.000 mal <u>Empfohlen für:</u> Mappen, Ordnern, Verpackungen, Verschlüsse u.v.m Klebereigenschaften - Gut geeignet für Polyolefine - Temperaturbereich: -15°C bis +60°C	Flauschpunkt selbstklebend (SKL PS30) Art. 2011913025 19mm Rolle mit 1120 St. Art. 2012213025 22mm Rolle mit 1000 St. Art. 2013513025 35mm Rolle mit 650 St. Art. 2014713025 45mm Rolle mit 480 St.	Hakenpunkt selbstklebend (SKL PS30) Art. 2881913025 19mm Rolle mit 1120 St. Art. 2882213025 22mm Rolle mit 1000 St. Art. 2883513025 35mm Rolle mit 650 St. Art. 2884713025 45mm Rolle mit 480 St.
		Lieferbare Farben: 330/schwarz & 010/weiß	



Easycoins / Haftovale

aus 100 % Polyamid



	Eigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung	
PS32 Selbstklebende Kleberbeschichtung auf Gummi-Blockpolymer-Basis 	Produkteigenschaften - Dünner Klettverschluss , aus selbstklebenden Klettovalen - Microhaken (H 830) & Velour sind schon bereits miteinander passgenau auf einer durchsichtigen Trägerfolie verklettet. Durch Lösen der Folie wird der Klettverschluss anwendbar. Mittlerer Öffnungszyklus max. 200 mal <u>Empfohlen für:</u> Plastikmappen, Verpackungsverschlüsse im Lebensmittelbereich, Pappkartons, Handy- & DVD-Schachteln, Geschenk-, Werbemittel- & Kosmetikverpackungen u.v.m. Klebereigenschaften Temperaturbereich: -15°C bis +60°C	Art. E8000046 Microhaken- & Velourovale 35 x 12mm, bereits verklettet auf einem Trägerband, selbstklebend. Rolle mit ca. 3333 St. Lieferbare Farben: 330/schwarz & 010/weiß	
		1. abschneiden 	2. Trägerfolie entfernen & Oval aufkleben 




Bei manchen Artikeln ist evtl. eine Mindestabnahmemenge erforderlich

KW360/IND063 knauf textil 07/2017


Velstrap - Gurt

Band aus gewebtem Polyamid & Kunststoffschnalle aus Acetal

	Produkteigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung		
 <p>Anwendung</p>	<p>- 2-farbiger Klettverschluss - schwarzes Flauschband mit roter Hakenbandspitze & roter Kunststoffschnalle zum Verschließen Hoher Öffnungszyklus</p> <p><u>Empfohlen für:</u> Kabelbefestigungen, Bündeln von Holz & Stangen, Verladetechniken, Vergurtungen, Sport- & Freizeitbereich u.v.m.</p>	<p>Art. 101/25X195 Velstrap 25 x 195mm 10 St. / Beutel Art. 101/25X240 Velstrap 25 x 240mm 10 St. / Beutel Art. 101/25X300 Velstrap 25 x 300mm 10 St. / Beutel Art. 101/25X360 Velstrap 25 x 360mm 10 St. / Beutel Art. 101/25X480 Velstrap 25 x 480mm 10 St. / Beutel Art. 101/25X630 Velstrap 25 x 630mm 10 St. / Beutel Art. 101/251000 Velstrap 25 x 1000mm 10 St. / Beutel Art. 101/50X630 Velstrap 50 x 630mm 10 St. / Beutel Art. 101/50X810 Velstrap 50 x 810mm 10 St. / Beutel Art. 101/501060 Velstrap 50 x 1060mm 10 St. / Beutel</p>		


System - Strap - Gurt (3-teilig)

Doppelvelourband aus Polyamid mit Microhaken Schnallen- & Spitzenendstück

	Produkteigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung		
 <p>Anwendung</p>	<p>- schwarzer, 3-teiliger Klettbandgurt - <u>ohne scharfe Kanten</u> individuell in der Länge anpassbar, bestehend aus: 1 Schnallenstück mit Microhaken 1 Doppelvelourband (zuschneidbar) 1 Spitzenstück mit Microhaken Mittlerer Öffnungszyklus</p> <p><u>Empfohlen für:</u> Vergurtung in der Industrie, Verladetechniken, Bündelung von Rohren, Kabeln, Stangen, Schläuchen, KFZ-Zubehör, Rollenware, den Orthopädiebereich u.v.m.</p>	<p>Schnallenstück mit Microhaken Art. 140-286-10 25mm 1000 St./Beutel</p> <p>Art. 140-267-08 50mm 1000 St./Beutel</p>	<p>Doppelvelourband (Back to Back) Art. 52625ADH25 25mm 25m-Rolle</p> <p>Art. 52650ADH25 50mm 25m-Rolle</p>	<p>Spitzenstück mit Microhaken Art. 175-692-10 25mm 1000 St./Beutel</p> <p>Art. 175-691-08 50mm 1000 St./Beutel</p>
<p>Art. B498025MCN – 3-teiliges Set 25mm breit 25 Schnallenstücke + 12,5m Doppelvelourband + 25 Spitzenstücke</p> <p>Art. B498050MCN – 3-teiliges Set 50mm breit 25 Schnallenstücke + 12,5m Doppelvelourband + 25 Spitzenstücke</p>				
 <p>1 Doppelvelourband zuschneiden 2 Schnallenstück ankletten 3 Spitzenstück ankletten 4 fertiger Gurt</p>				

LogiStrap - Lagergurt

aus Polyamid

	Produkteigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung		
	<p>- 4 bis 7m langer, farbiger Lagergurt - aus Flauschband mit Metallschnalle & einer schwarzen, 35cm langen Hakenbandspitze Hoher Öffnungszyklus</p> <p><u>Empfohlen für:</u> Befestigungssysteme, Lagerverwaltungen, Palettenfixierung, Transportsicherungen u.v.m.</p> <p>(Nicht geeignet als Ladungssicherung auf dem LKW)</p>	<p>Art. 1010005043407 LogiStrap 7m 50mm blau 32 St. / Beutel Art. 1010005051406 LogiStrap 6m 50mm grün 48 St. / Beutel Art. 1010005061905 LogiStrap 5m 50mm orange 48 St. / Beutel Art. 1010005050804 LogiStrap 4m 50mm gelb 48 St. / Beutel</p>  <p>1 2 3</p>		



Bei manchen Artikeln ist evtl. eine Mindestabnahmemenge erforderlich

KW361/IND064 knauf textil 06/2021

VELCRO® Klettbinden zur Kabelorganisation

Onewrap – Strap auf Spulen mit jeweils 750 Stück

Vorderseite: Microhaken aus Polypropylen – Rückseite: Velour aus Polyamid
Erhältlich in 6 Größen: 13 x 200mm, 20 x 150mm, 20 x 200mm, 20 x 230mm, 20 x 330mm & 25 x 300mm

Produkteigenschaften

vorgestanzte Kabelbinder - aus Velour-Microhaken-Laminat, perforiert zum Abreißen, zum Wiederöffnen und Verschließen, Öffnungszyklus von max. 100 - 200 mal.

Empfohlen zur Bündelung von: Kabelbefestigungen, Kabelorganisation, Sportequipment, Regenschirmen, im Garten- & Freizeitbereich u.v.m



Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Farbe

13 x 200 mm – Spulen mit 750 Stück			20 x 230 mm – Spulen mit 750 Stück		
Art. VEL-OW64365	Onewrap-Strap	Farbe: weiß	Art. VEL-OW64665	Onewrap-Strap	Farbe: weiß
Art. VEL-OW64366	Onewrap-Strap	Farbe: schwarz	Art. VEL-OW64666	Onewrap-Strap	Farbe: schwarz
Art. VEL-OW64367	Onewrap-Strap	Farbe: schwarz FRT*	Art. VEL-OW64667	Onewrap-Strap	Farbe: schwarz FRT*
Art. VEL-OW64368	Onewrap-Strap	Farbe: blau	Art. VEL-OW64668	Onewrap-Strap	Farbe: blau
Art. VEL-OW64369	Onewrap-Strap	Farbe: gelb	Art. VEL-OW64669	Onewrap-Strap	Farbe: gelb
Art. VEL-OW64370	Onewrap-Strap	Farbe: rot	Art. VEL-OW64670	Onewrap-Strap	Farbe: rot
Art. VEL-OW64371	Onewrap-Strap	Farbe: grün	Art. VEL-OW64671	Onewrap-Strap	Farbe: grün
Art. VEL-OW64372	Onewrap-Strap	Farbe: lila	Art. VEL-OW64672	Onewrap-Strap	Farbe: lila
Art. VEL-OW64374	Onewrap-Strap	Farbe: pink	Art. VEL-OW64674	Onewrap-Strap	Farbe: pink
Art. VEL-OW64375	Onewrap-Strap	Farbe: hellblau	Art. VEL-OW64675	Onewrap-Strap	Farbe: hellblau
Art. VEL-OW64376	Onewrap-Strap	Farbe: orange	Art. VEL-OW64676	Onewrap-Strap	Farbe: orange
20 x 150 mm – Spulen mit 750 Stück			20 x 330mm – Spulen mit 750 Stück		
Art. VEL-OW64465	Onewrap-Strap	Farbe: weiß	Art. VEL-OW64765	Onewrap-Strap	Farbe: weiß
Art. VEL-OW64466	Onewrap-Strap	Farbe: schwarz	Art. VEL-OW64766	Onewrap-Strap	Farbe: schwarz
Art. VEL-OW64467	Onewrap-Strap	Farbe: schwarz FRT*	Art. VEL-OW64767	Onewrap-Strap	Farbe: schwarz FRT*
Art. VEL-OW64468	Onewrap-Strap	Farbe: blau	Art. VEL-OW64768	Onewrap-Strap	Farbe: blau
Art. VEL-OW64469	Onewrap-Strap	Farbe: gelb	Art. VEL-OW64769	Onewrap-Strap	Farbe: gelb
Art. VEL-OW64470	Onewrap-Strap	Farbe: rot	Art. VEL-OW64770	Onewrap-Strap	Farbe: rot
Art. VEL-OW64471	Onewrap-Strap	Farbe: grün	Art. VEL-OW64771	Onewrap-Strap	Farbe: grün
Art. VEL-OW64472	Onewrap-Strap	Farbe: lila	Art. VEL-OW64772	Onewrap-Strap	Farbe: lila
Art. VEL-OW64474	Onewrap-Strap	Farbe: pink	Art. VEL-OW64774	Onewrap-Strap	Farbe: pink
Art. VEL-OW64475	Onewrap-Strap	Farbe: hellblau	Art. VEL-OW64775	Onewrap-Strap	Farbe: hellblau
Art. VEL-OW64476	Onewrap-Strap	Farbe: orange	Art. VEL-OW64776	Onewrap-Strap	Farbe: orange
20 x 200mm – Spulen mit 750 Stück			25 x 300mm – Spulen mit 750 Stück		
Art. VEL-OW64565	Onewrap-Strap	Farbe: weiß	Art. VEL-OW64865	Onewrap-Strap	Farbe: weiß
Art. VEL-OW64566	Onewrap-Strap	Farbe: schwarz	Art. VEL-OW64866	Onewrap-Strap	Farbe: schwarz
Art. VEL-OW64567	Onewrap-Strap	Farbe: schwarz FRT*	Art. VEL-OW64867	Onewrap-Strap	Farbe: schwarz FRT*
Art. VEL-OW64568	Onewrap-Strap	Farbe: blau	Art. VEL-OW64868	Onewrap-Strap	Farbe: blau
Art. VEL-OW64569	Onewrap-Strap	Farbe: gelb	Art. VEL-OW64869	Onewrap-Strap	Farbe: gelb
Art. VEL-OW64570	Onewrap-Strap	Farbe: rot	Art. VEL-OW64870	Onewrap-Strap	Farbe: rot
Art. VEL-OW64571	Onewrap-Strap	Farbe: grün	Art. VEL-OW64871	Onewrap-Strap	Farbe: grün
Art. VEL-OW64572	Onewrap-Strap	Farbe: lila	Art. VEL-OW64872	Onewrap-Strap	Farbe: lila
Art. VEL-OW64574	Onewrap-Strap	Farbe: pink	Art. VEL-OW64874	Onewrap-Strap	Farbe: pink
Art. VEL-OW64575	Onewrap-Strap	Farbe: hellblau	Art. VEL-OW64875	Onewrap-Strap	Farbe: hellblau
Art. VEL-OW64576	Onewrap-Strap	Farbe: orange	Art. VEL-OW64876	Onewrap-Strap	Farbe: orange

*FRT = feuerhemmend

Onewrap – Strap auf Rollen mit jeweils 100 Stück

Vorderseite: Microhaken aus Polypropylen – Rückseite: Velour aus Polyamid
Erhältlich in 3 Größen: 13 x 200mm, 20 x 200mm & 20 x 230mm

Produkteigenschaften

vorgestanzte Kabelbinder - aus Velour-Microhaken-Laminat, perforiert zum Abreißen, zum Wiederöffnen und Verschließen, Öffnungszyklus von max. 100 - 200 mal.

Empfohlen zur Bündelung von: Kabelbefestigungen, Kabelorganisation, Sportequipment, Regenschirmen, im Garten- & Freizeitbereich u.v.m



VEL-OW64327	Onewrap Strap	13 x 200 mm	Farbe: schwarz
VEL-OW64527	Onewrap Strap	20 x 200 mm	Farbe: schwarz
VEL-OW64627	Onewrap Strap	20 x 230 mm	Farbe: schwarz

KW379/IND070 knauf textil 11/2018

VELCRO® Klettbänder zur Kabelorganisation

Onewrap - Band

aus Polyamid - Velour mit
Polypropylen - Microhaken - Rückseite



Produkteigenschaften

- Microhakenband mit
Velourrückseite -
Niedriger Öffnungszyklus
von max. 100 mal

Empfohlen zur Bündelung von:
Kabelbefestigungen, Kabelbinder,
Kabelorganisation, Sportequipment,
Garten- & Freizeitbereich,
Regenschirmen u.v.m

Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung

Art. ONEWRAP/10	Onewrap-Band	10mm breit	25m-Rolle
Art. ONEWRAP/13	Onewrap-Band	13mm breit	25m-Rolle
Art. ONEWRAP/16	Onewrap-Band	16mm breit	25m-Rolle
Art. ONEWRAP/20	Onewrap-Band	20mm breit	25m-Rolle
Art. ONEWRAP/25	Onewrap-Band	25mm breit	25m-Rolle
Art. ONEWRAP/30	Onewrap-Band	30mm breit	25m-Rolle
Art. ONEWRAP/38	Onewrap-Band	38mm breit	25m-Rolle
Art. ONEWRAP/50	Onewrap-Band	50mm breit	25m-Rolle
Art. ONEWRAP100	Onewrap-Band	100mm breit	25m-Rolle
Art. ONEWRAP107	Onewrap-Band	107mm breit	25m-Rolle

Lieferbare Farben: 330/schwarz & 010/weiß,
auf Anfrage: 131/blau, 530/rot, 650/grün & 750/gelb

Onewrap - Strap

aus Polyamid - Velour mit
Polypropylen - Microhaken - Rückseite



Produkteigenschaften

Produkteigenschaften
- **vorgestanzte Kabelbinder** -
perforiert zum Abreißen, auf einer
Rolle aus Velour-Microhaken-
Laminat
Niedriger Öffnungszyklus
von max. 100 mal

Empfohlen zur Bündelung von:
Regenschirmen, Sportequipment,
Kabelbefestigungen, Kabel-,
organisation, Sportequipment,
Garten- & Freizeitbereich u.v.m


Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung

Art. 228/10X150	Onewrap-Strap	10x150mm	Rolle mit	1200 Stück
Art. 228/13X200	Onewrap-Strap	13x200mm	Rolle mit	750 Stück
Art. 228/20X150	Onewrap-Strap	20x150mm	Rolle mit	1000 Stück
Art. 228/20X200	Onewrap-Strap	20x200mm	Rolle mit	750 Stück
Art. 228/20X230	Onewrap-Strap	20x230mm	Rolle mit	650 Stück
Art. 228/20X330	Onewrap-Strap	20x330mm	Rolle mit	450 Stück
Art. 228/25X300	Onewrap-Strap	25x300mm	Rolle mit	500 Stück

Lieferbare Farben: 330/schwarz & 010/weiß,
auf Anfrage: 131/blau, 560/rot, 650/grün & 750/gelb

Kabelflachverleger

selbstklebend, aus 100% Polyamid



Eigenschaften

Produkteigenschaften
- **flacher Kabelverleger** –
bestehend aus einem
selbstklebenden Hakenbandstück mit
einem angeschweißten
Flauschbandstück
Hoher Öffnungszyklus von
max. 10 000 mal

Klebereigenschaften
PS18 Acryl-Polymer-
Kleberbeschichtung auf Wasserbasis
- Hohe Temperaturfestigkeit -
Temperaturbereich: -20°C bis +120°C
Empfohlen auf: Glas, Aluminium,
Vinyl, Karton, Sperrholz, Stahl,
Polyester, Polyacryl u.v.m.

Mittlere Klebeeigenschaft auf:
Gewebe

Nicht empfohlen auf: Polyethylen und
Polypropylen

Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung

Art. 14000032	Kabelflachverleger	16x70mm	1000 St./Beutel
Art. 10200002	Kabelflachverleger	20x75mm	1000 St./Beutel
Art. 14000275	Kabelflachverleger	20x100mm	1000 St./Beutel

Lieferbare Farbe: 330/Schwarz

- Auf Anfrage ist auch ein **doppelter Kabelflachverleger** erhältlich -



Bei manchen Artikeln ist evtl. eine Mindestabnahmemenge erforderlich

KW362/IND065 knauf textil 07/2017

VELCRO® Spezielle Klettbänder

Omni-Tape / 2in1 - Band

Flausch & Haken aus 100% Polyamid
beides zusammen auf einer Bandseite



Produkteigenschaften

- **50% Haken & 50% Flausch** -
auf nur einer Seite des Bandes.
Omni-Tape & 2in1 - Band kann mit
sich selbst, Velcro Haken- oder
Flauschband verklettet werden.
Mittlerer Öffnungszyklus
von max. 3000 - 5000 mal

Empfohlen für: Lederbekleidung,
Sportbereich, Orthopädie- & Auto-
mobilbereich u.v.m.

Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung

Art. AHLM0203C019925N	2in1 - Band	20mm	25m-R.	Fb. schwarz
Art. AHLM02001419925N	2in1 - Band	20mm	25m-R.	Fb. weiß
Art. AHLM0253C019925N	2in1 - Band	25mm	25m-R.	Fb. schwarz
Art. AHLM02501419925N	2in1 - Band	25mm	25m-R.	Fb. weiß
Art. 023-50-199;330*	Omni-Tape	50mm	25m-R.	Fb. schwarz
Art. AHLM0503C019925N	2in1 - Band	50mm	25m-R.	Fb. schwarz
Art. AHLM05001419925N	2in1 - Band	50mm	25m-R.	Fb. weiß
Art. AHLM1003C019925N	2in1 - Band	100mm	25m-R.	Fb. schwarz
Art. AHLM10001419925N	2in1 - Band	100mm	25m-R.	Fb. weiß

*solange Vorrat reicht
Mindestabnahme für alle 2in1 - Bänder: 100m

Bundle Tie - Band

aus Polypropylen - **Microhaken** (272 Haken / cm²)
mit Polyesterfleece - Rückseite



Detailansicht Kunststoffmicrohaken



Produkteigenschaften

- Microhakenband
zum Bündeln im Garten -
Hakenhöhe 0,39mm
mit leichter, dünner Fleecerückseite
Sehr geringer Öffnungszyklus
von max. 25 mal

Empfohlen für den:
Gartenbereich zum Anbinden von
Pflanzen & Blumen, wie z.B.
Weinreben, Rosenstöcken u.v.m.

Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung

Art. E253010MOS99925	Bundle Tie - Band	10mm	25m-Rolle
Art. E253020MOS99925	Bundle Tie - Band	20mm	25m-Rolle

Lieferbare Farbe: moosgrün

HTH 742 Quick Tape - Band

aus Polypropylen - **Microhaken** (137 Haken / cm²)
mit Polypropylenfleece - Rückseite

➔ **NUR auf Anfrage!!**



Detailansicht Kunststoffmicrohaken



Produkteigenschaften

- Microhakenband für den Möbelbau-
Hakenhöhe 0,71mm
mit leichter, dünner Fleecerückseite -
Sehr geringer Öffnungszyklus
von max. 25 mal

Empfohlen für: Sofaüberzüge, den
Bereich Möbelbau,
Einwegbekleidung u.v.m.

Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung

Art. E742-20-999	Quick Tape	20mm	50m-Rolle
Art. E742-107-999	Quick Tape	107mm	50m-Rolle

Lieferbare Farbe: 330/schwarz & 010/weiß

KW363/IND066 knauf textil 09/2022




Bei manchen Artikeln ist evtl. eine Mindestabnahmemenge erforderlich

PRESS-LOK 731
(20 x 10mm Rechtecke)
250 Haken/cm² aus 100% Polypropylen



Detailsicht Kunststoffhaken



PRESS-LOK auf Trägerfolie

Eigenschaften

Produkteigenschaften
- Klick-Klettverschluss -
selbsteinhakend & selbstklebend
aus Microhaken und Microhaken auf
einer Trägerfolie
Hakenhöhe 0,71mm
Mittlerer Öffnungszyklus
von max. 1000 - 3000 mal

Besondere Eigenschaften:
1. Selbsteinhakend
2. Hörbares Klicken beim
Verschließen
3. Keine Faserteilchen beim
Öffnen & Schließen

Empfohlen für: Plastikmappen,
Verpackungsverchlüsse im Lebens-
mittelbereich, Pappkartons, Handy- &
DVD-Schachteln, Geschenk-, Werbe-
mittel- & Kosmetikverpackungen
u.v.m.

Klebereigenschaften
Temperaturbereich: -15°C bis +60°C

Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung



PS32 selbstklebend

Standardkleberbeschichtung auf Copolymer-Basis
Art. **731020015932010** PRESS-LOK SKL-PS32 20x10mm 3846 St./Rolle

Lieferbare Farbe: 015/natur - transparent



1. Gewünschte Anzahl von der Trägerfolie abschneiden



2. PRESS-LOK auf PRESS-LOK klicken



3. Fertiger Verschluss

KW364/IND067 knauf textil 11/2023

ALFA-LOK

frei positionierbares & wieder zu öffnendes Befestigungssystem
Pilzkopfband zum Zusammenklicken
48 Pilze/cm² aus 100% Polypropylen



Eigenschaften

Produkteigenschaften
selbsteinklickend aus
Polypropylen-Pilzen
Pilzkopfhöhe 2mm
Mittlerer Öffnungszyklus
von max. 1000 mal

Besondere Eigenschaften:
1. selbsteinklickend
2. Hörbares Klicken beim
Verschließen
3. Keine Faserteilchen beim
Öffnen & Schließen
4. Sehr hohe Haftkraft

Empfohlen für: Möbelbau,
Messebau, Innenausbau, Luft- &
Raumfahrttechnik Fahrzeugbau,
Maschinenbau, u.v.m.

Verschlussdicke:
Einfach: ca. 4,7mm
geschlossen: ca. 7,5mm

Zugfestigkeit: Ø 42N/cm²
Schälfestigkeit: Ø 18N/cm²
Scherfestigkeit: Ø 55N/cm²

Brandverhalten:
FMVSS 302 selbstverlöschend (SE)
DIN4102: Kategorie B-2

Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung



Selbstklebend PS5345

Spezialkleberbeschichtung auf Acrylpolymer-Basis für den allgemeinen Gebrauch auf vielen verschiedenen Oberflächen. (Bedingt geeignet zum Kleben auf Polyethylen, Polypropylen, Beton & Stein)
Temperaturbereiche: -40°C bis +100°C / kurzzeitig bis +160°C
Hohe Haftkraft - Kleberrückseite: weiß

Art. **ALOK-25-5345**
ALFA-LOK SKL-A5345 / 25mm breit / 25m-Rolle



Selbstklebend PS6411

Spezialkleberbeschichtung auf Acrylpolymer-Basis für den allgemeinen Gebrauch auf vielen verschiedenen Oberflächen. (Bedingt geeignet zum Kleben auf Beton, Stein & Glas)
Temperaturbereiche: -40°C bis +90°C / kurzzeitig bis +120°C
Sehr hohe Haftkraft - Kleberrückseite: schwarz

Art. **ALOK-25-6411**
ALFA-LOK SKL-A6411 / 25mm breit / 25m-Rolle

Standard

ohne Kleberbeschichtung, mit glatter Rückseite
Art. **ALOK-25-199** ALFA-LOK Standard / 25mm breit / 25m-Rolle

Lieferbare Farbe: 330/schwarz

Bei manchen Artikeln ist evtl. eine Mindestabnahmemenge



HTH 805 Microhakenband

137 Haken/cm² aus 100% Polyamid

	Produkteigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung
 <p>Detailansicht Kunststoffhaken</p> 	<p>- Kunststoffhakenband - mit <u>glatter Rückseite</u>, ohne Beschichtung Hakenhöhe 0,71mm Schmelzpunkt liegt bei ca. 169°C Gegenstück: Velcro-Velourband Mittlerer Öffnungszyklus von max. 3000 – 5000 mal</p> <p>Besondere Eigenschaften: 1. Haken verlaufen abwechselnd je Reihe gegensätzlich, somit ist eine bessere Klettung gewährleistet</p> <p><u>Empfohlen für den Einsatz:</u> im Orthopädiebereich, zur Herstellung von Kopfbedeckungen, wie z.B. Helme, bei Schleif- & Polierscheiben im Baugewerbe, u.v.m.</p>	 <p>Standard ohne Kleberbeschichtung bzw. annäherbar Art. 006-50-999 HTH 805 Microhakenband Std. 50mm breit 50m-Rolle Art. 006-100999 HTH 805 Microhakenband Std. 100mm breit 50m-Rolle Art. 006-320999 HTH 805 Microhakenband Std. 320mm breit 50m-Rolle</p>  <p>PS14 selbstklebend Standardkleberbeschichtung auf Gummiharz-Basis Art. 006-20-114 HTH 805 Microhakenband SKL-PS14 20mm 25m R. Art. 006-38-114 HTH 805 Microhakenband SKL-PS14 38mm 25m-R. Art. 006-50-114 HTH 805 Microhakenband SKL-PS14 50mm 50m-R. Art. 006-100114 HTH 805 Microhakenband SKL-PS14 100mm 50m-R.</p>  <p>PS30 selbstklebend Standardkleberbeschichtung auf Gummi-Blockopolymer-Basis Art. 006-16-130 HTH 805 Microhakenband SKL-PS30 16mm 25m-Rolle Art. 006-20-130 HTH 805 Microhakenband SKL-PS30 20mm 50m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farben: 330/schwarz & 010/weiß</p>

KW365/IND068 knauf textil 06/2019



HTH 722 Microhakenband

137 Haken/cm² aus 100% Polyamid

	Produkteigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung
 <p>Detailansicht Kunststoffhaken</p> 	<p>- Kunststoffhakenband - mit <u>textiler Rückseite</u> Hakenhöhe 0,71mm Schmelzpunkt liegt bei ca. 250°C Gegenstück: Velcro-Velourband Mittlerer Öffnungszyklus von max. 3000 – 5000 mal</p> <p>Besondere Eigenschaften: 1. Haken verlaufen abwechselnd je Reihe gegensätzlich, somit ist eine bessere Klettung gewährleistet 2. Textile Rückseite zur besseren Kleberaufnahme 3. Gute Haftung bei Verschäumungsprozessen 4. Starker Scherwert</p> <p><u>Empfohlen für den Einsatz:</u> hauptsächlich bei Polier- & Schleifscheiben, im Baugewerbe, auch anderweitig einsetzbar</p>	 <p>Standard Art. E722-160-999R HTH 722 Microhakenband Std. 160mm 200m-Rolle Art. E722-320-999R HTH 722 Microhakenband Std. 320mm 200m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farbe: 330/schwarz</p>



Bei manchen Artikeln ist evtl. eine Mindestabnahmemenge erforderlich

VELCRO® Kunststoff-Haken-Bänder



HTH 830 Microhakenband

272 Haken/cm² aus 100% Polypropylen

	Produkteigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung
 <p>Detailansicht Kunststoffhaken</p> 	<p>- Kunststoffhakenband - mit glatter Rückseite, ohne Beschichtung Hakenhöhe 0,39mm Schmelzpunkt liegt bei ca. 150°C Gegenstück: Velcro-Velourband Mittlerer Öffnungszyklus von max. 3000 mal</p> <p>Besondere Eigenschaften: 1. allgemein verwendbar</p> <p><u>Empfohlen für den Einsatz:</u> im Hygienebereich, in der Autoindustrie, Verpackungs- & Fördertechnik Industrie- & Medizintechnik u.v.m.</p>	 <p>Standard ohne Kleberbeschichtung bzw. annäherbar Art. E830-20-999 HTH 830 Microhakenband Std. 20mm breit 25m-Rolle Art. E830-50-999 HTH 830 Microhakenband Std. 50mm breit 50m-Rolle</p>  <p>PS30 selbstklebend Standardkleberbeschichtung auf Gummi-Blockopolymer-Basis Art. E830-10-930 HTH 830 Microhakenb. SKL-PS30 10mm 25m-R. Art. E830-16-930 HTH 830 Microhakenb. SKL-PS30 16mm 25m-R. Art. E830-20-930 HTH 830 Microhakenb. SKL-PS30 20mm 25m-R. Art. HTH830-50-130 HTH 830 Microhakenb. SKL-PS30 50mm 25m-R.</p> <p>Lieferbare Farben: 330/schwarz & 010/weiß</p>



HTH 835 Microhakenband

272 Haken/cm² aus 100% Polyamid

	Produkteigenschaften	Artikel-Nummer, Bezeichnung, Breite & Aufmachung
 <p>Detailansicht Kunststoffhaken</p> 	<p>- Kunststoffhakenband - mit glatter Rückseite, ohne Beschichtung Hakenhöhe: 0,39mm Schmelzpunkt liegt bei ca. 250°C Gegenstück: Velcro-Velourband Mittlerer Öffnungszyklus von max. 3000 – 5000 mal</p> <p>Besondere Eigenschaften: 1. vernäherbar 2. hohe Scherfestigkeit 3. temperaturbeständig</p> <p><u>Empfohlen für den Einsatz:</u> bei Sitzensätzen, wiederverwendbaren Vorhängen & Kleidern, Kartonschachteln, Verpackungen, als Schleif- & Polierscheiben im Baugewerbe, im Verkehr, zur Teppichbefestigung u.v.m.</p>	 <p>Standard ohne Kleberbeschichtung bzw. annäherbar Art. E835-25-999 HTH 835 Microhakenb. Standard 25mm breit 50m-R.</p>  <p>PS30 selbstklebend Standardkleberbeschichtung auf Gummi-Blockopolymer-Basis Art. E835-25-930 HTH 835 Microhakenb. SKL-PS30 25mm 50m-Rolle</p> <p>Lieferbare Farbe: 330/schwarz</p>

KW366/IND069 knauf textil 07/2017



Bei manchen Artikeln ist evtl. eine Mindestabnahmemenge erforderlich